

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Помор»

/Д.Ю.Ишуткин/

(подпись)

« » 2025 года

«11» апреля 2025 года

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 года

Наименование организации: ООО «ПОМОР»

ИНН: 2921126730

Юридический адрес: 163527, Архангельская обл., Приморский МО, д.Кавкола, д.33

Контакты (электронная почта/ телефон): dvinord91@yandex.ru, +7(953)930-11-86

Руководитель организации: Ишуткин Дмитрий Юрьевич

Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта (Котельная; ЦТП; Тепловые сети; ИТП в МКД), адрес):

1. Котельная и тепловые сети в Приморском МО д.Пустошь д.54
2. Котельная и тепловые сети в Приморском МО д.Ластола ул.Северодвинская стр.1
3. Котельная и тепловые сети в Приморском МО д.Кяростров ул.Пионерская д.20 А
4. Котельная № 1 и тепловые сети в Приморском МО с.Вознесенье ул.Заозерная д.27
5. Котельная № 2 и тепловые сети в Приморском МО с.Вознесенье ул.Центральная д.1 Б

І. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

1.1 Отопительный период 2021/2022 года:

1.1.1. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д.Пустошь, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д. Пустошь, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 9 потребителей (9 зданий)

1.1.2. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д. Ластола, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д. Ластола, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 37 потребителей (37 зданий)

1.1.3. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д. Кяростров, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д. Кяростров, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 8 потребителей (8 зданий)

1.1.4. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная № 1 в с. Вознесенье ул. Заозерная д. 27, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: с. Вознесенье ул. Заозерная, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 2 потребителей (2 здания)

1.1.5. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная № 2 в с. Вознесенье ул. Центральная д. 1 Б, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: с. Вознесенье ул. Центральная, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 потребителей (3 здания)

1.2 Отопительный период 2022/2023 года:

1.2.1. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д. Пустошь, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д. Пустошь, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 9 потребителей (9 зданий)

1.2.2. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д. Ластола, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д. Ластола, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 37 потребителей (37 зданий)

1.2.3. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д. Кяростров, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д. Кяростров, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 8 потребителей (8 зданий)

1.2.4. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная № 1 в с. Вознесенье ул. Заозерная д. 27, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: с. Вознесенье ул. Заозерная, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 2 потребителей (2 здания)

1.2.5. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная № 2 в с. Вознесенье ул. Центральная д.1 Б, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: с. Вознесенье ул. Центральная, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 потребителей (3 здания)

1.3 Отопительный период 2023/2024 года:

1.3.1. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д. Пустошь, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д. Пустошь, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 9 потребителей (9 зданий)

1.3.2. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д. Ластола, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д. Ластола, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 37 потребителей (37 зданий)

1.3.3. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная в д. Кяроостров, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: д.Кяростров, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 8 потребителей (8 зданий)

1.3.4. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная № 1 в с.Вознесенье ул.Заозерная д.27, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: с.Вознесенье ул.Заозерная, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 2 потребителей (2 здания)

1.3.5. Источник теплоснабжения:

Основное: котельная № 2 в с.Вознесенье ул.Центральная д.1 Б, основной вид топлива: каменный уголь, резервное: дрова.

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: -

Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: -

Тип системы теплоснабжения: с.Вознесенье ул.Центральная, закрытая система

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 3 потребителей (3 здания)

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	6,6	3,7	-3,6	-13,2	-9,6	-6,3	-4,9	0,3	6,8
ОЗП 2022/2023 годов	8,2	5,0	-3,9	-8,9	-7,8	-8,1	-6,0	0,3	10,5
ОЗП 2023/2024 годов	13,0	1,9	-5,9	-11,0	-13,1	-10,3	-2,4	-1,0	5,6

ОЗП 2024/2025 годов	14,3	4,0	-0,3	-5,8	-6,7	-7,3	-4,0	
---------------------	------	-----	------	------	------	------	------	--

2.2 Длительность отопительного периода

	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
ОЗП 2021/2022 годов	3 сентября	31 мая	271
ОЗП 2022/2023 годов	5 сентября	18 мая	256
ОЗП 2023/2024 годов	15 сентября	28 мая	257
ОЗП 2024/2025 годов	25 сентября		

3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

3.1 Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и тд)	Количество отказов, ед	Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента)	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	Котельная д.Пустошь	Мощн.- 2,0 Гкал/ч; протяж.-2,632 км; D -32мм, 48мм, 51мм, 57мм, 89мм, 108мм, 133мм, 159мм	0	-	-
	Котельная д.Ластола	Мощн.- 4,0 Гкал/ч; протяж.-0,885 км; D -32мм, 57мм, 108мм, 159мм	0	-	-
	Котельная д.Кяростров	Мощн.- 1,34 Гкал/ч; протяж.-0,7141 км; D – 48мм, 57мм, 96мм, 108мм	0	-	-
	Котельная №1 с.Вознесенье	Мощн.- 0,68 Гкал/ч; протяж.-0,23 км; D -57мм, 108мм	0	-	-

	Котельная №2 с. Вознесенье	Мощн.- 1,38 Гкал/ч; протяж.-0,23 км; D - 48мм, 57мм, 108мм	0	-	-
ОЗП 2022/2023 годов	Котельная д. Пустошь	Мощн.- 2,0 Гкал/ч; протяж.-2,632 км; D -32мм, 48мм, 51мм, 57мм, 89мм, 108мм, 133мм, 159мм	0	-	-
	Котельная д. Ластола	Мощн.- 4,0 Гкал/ч; протяж.-0,885 км; D -32мм, 57мм, 108мм, 159мм	0	-	-
	Котельная д. Кяростров	Мощн.- 1,34 Гкал/ч; протяж.-0,7141 км; D – 48мм, 57мм, 96мм, 108мм	0	-	-
	Котельная №1 с. Вознесенье	Мощн.- 0,68 Гкал/ч; протяж.-0,23 км; D -57мм, 108мм	0	-	-
ОЗП 2023/2024 годов	Котельная №2 с. Вознесенье	Мощн.- 1,38 Гкал/ч; протяж.-0,23 км; D - 48мм, 57мм, 108мм	0	-	-
	Котельная д. Пустошь	Мощн.- 2,0 Гкал/ч; протяж.-2,632 км; D -32мм, 48мм, 51мм, 57мм, 89мм, 108мм, 133мм, 159мм	0	-	-
	Котельная д. Ластола	Мощн.- 4,0 Гкал/ч; протяж.-0,885 км; D -32мм, 57мм, 108мм, 159мм	0	-	-
	Котельная д. Кяростров	Мощн.- 1,34 Гкал/ч; протяж.-0,7141 км; D – 48мм, 57мм, 96мм, 108мм	0	-	-
	Котельная №1 с. Вознесенье	Мощн.- 0,68 Гкал/ч; протяж.-0,23 км; D -57мм, 108мм	0	-	-

ОЗП 2024/2025 годов	Котельная №2 с.Вознесенье	Мощн.- 1,38 Гкал/ч; протяж.-0,23 км; D - 48мм, 57мм, 108мм	0	-	-
	Котельная д.Пустошь	Мощн.- 2,0 Гкал/ч; протяж.-2,632 км; D -32мм, 48мм, 51мм, 57мм, 89мм, 108мм, 133мм, 159мм	0	-	-
	Котельная д.Ластола	Мощн.- 4,0 Гкал/ч; протяж.-0,885 км; D -32мм, 57мм, 108мм, 159мм	0	-	-
	Котельная д.Кяростров	Мощн.- 1,34 Гкал/ч; протяж.-0,7141 км; D – 48мм, 57мм, 96мм, 108мм	0	-	-
	Котельная №1 с.Вознесенье	Мощн.- 0,68 Гкал/ч; протяж.-0,23 км; D -57мм, 108мм	0	-	-
	Котельная №2 с.Вознесенье	Мощн.- 1,38 Гкал/ч; протяж.-0,23 км; D - 48мм, 57мм, 108мм	0	-	-

3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

	Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию)	Вид топлива	Количество отказов	Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов	Ластола: котел водогрейный KB-1,16KD; 1,0 Гкал/ч, 2009	Каменный уголь	0	-	-
	Ластола: котел водогрейный KBм-1,6TT; 1,38 Гкал/ч, 2020	Каменный уголь	0	-	-
	Ластола: котел водогрейный KBм-1,6TT; 1,38 Гкал/ч, 2020	Каменный уголь	0	-	-

ОЗП 2022/2023 годов	Пустошь: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2008	Каменный уголь	0	-	-
	Пустошь: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2008	Каменный уголь	0	-	-
	Кяростров: котел водогрейный КВр-0,63КБ; 0,54 Гкал/ч, 2012	Каменный уголь	0	-	-
	Кяростров: котел водогрейный КВр-0,93К; 0,8 Гкал/ч, 2006	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №1: котел водогрейный КВр-0,4К; 0,34 Гкал/ч, 2014	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №1: котел водогрейный КВр-0,4К; 0,34 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №2: котел водогрейный КВр-0,8ТТ; 0,69 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №2: котел водогрейный КВр-0,8ТТ; 0,69 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2009	Каменный уголь	0	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВм-1,6ТТ; 1,38 Гкал/ч, 2020	Каменный уголь	0	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВм-1,6ТТ; 1,38 Гкал/ч, 2020	Каменный уголь	0	-	-
	Пустошь: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2008	Каменный уголь	0	-	-
	Пустошь: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2008	Каменный уголь	0	-	-
	Кяростров: котел водогрейный КВр-0,63КБ; 0,54 Гкал/ч, 2012	Каменный уголь	0	-	-

ОЗП 2023/2024 годов	Кяростров: котел водогрейный КВр-0,93К; 0,8 Гкал/ч, 2006	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №1: котел водогрейный КВр-0,4К; 0,34 Гкал/ч, 2014	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №1: котел водогрейный КВр-0,4К; 0,34 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №2: котел водогрейный КВр-0,8ТТ; 0,69 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №2: котел водогрейный КВр-0,8ТТ; 0,69 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2009	Каменный уголь	0	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВм-1,6ТТ; 1,38 Гкал/ч, 2020	Каменный уголь	0	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВм-1,6ТТ; 1,38 Гкал/ч, 2020	Каменный уголь	0	-	-
	Пустошь: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2008	Каменный уголь	0	-	-
	Пустошь: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2008	Каменный уголь	0	-	-
	Кяростров: котел водогрейный КВр-0,63КБ; 0,54 Гкал/ч, 2012	Каменный уголь	0	-	-
	Кяростров: котел водогрейный КВр-0,93К; 0,8 Гкал/ч, 2006	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №1: котел водогрейный КВр-0,4К; 0,34 Гкал/ч, 2014	Каменный уголь	0	-	-
	Вознесенье котельная №1:	Каменный	0	-	-
		уголь			

	котел водогрейный КВр-0,4К; 0,34 Гкал/ч, 2015	уголь				
	Вознесенье котельная №2: котел водогрейный КВр-0,8ТТ; 0,69 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-	-
ОЗП 2024/2025 годов	Ластола: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2009	Каменный уголь	0	-	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВм-1,6ТТ; 1,38 Гкал/ч, 2020	Каменный уголь	0	-	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВм-1,6ТТ; 1,38 Гкал/ч, 2020	Каменный уголь	0	-	-	-
	Пустошь: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2008	Каменный уголь	0	-	-	-
	Пустошь: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2008	Каменный уголь	0	-	-	-
	Кяростров: котел водогрейный КВр-0,63КБ; 0,54 Гкал/ч, 2012	Каменный уголь	0	-	-	-
	Кяростров: котел водогрейный КВр-0,93К; 0,8 Гкал/ч, 2006	Каменный уголь	0	-	-	-
	Вознесенье котельная №1: котел водогрейный КВр-0,4К; 0,34 Гкал/ч, 2014	Каменный уголь	0	-	-	-
	Вознесенье котельная №1: котел водогрейный КВр-0,4К; 0,34 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-	-
	Вознесенье котельная №2: котел водогрейный КВр-0,8ТТ; 0,69 Гкал/ч, 2015	Каменный уголь	0	-	-	-
	Ластола: котел водогрейный КВ-1,16КД; 1,0 Гкал/ч, 2009	Каменный уголь	0	-	-	-

4. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии):

II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.

План

ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДОВ

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём работ		Срок выполнения мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий
		Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"				
1.1	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	шт	5	до 15 августа	
1.2	Проведение наладки тепловых сетей	шт	5	до 15 августа	
1.3	Осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии	шт	5	до 15 августа	
1.4	Обеспечение качества теплоносителя	шт	5	до 15 августа	
1.5	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции	шт	5	до 15 августа	
1.6	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.	шт	5	до 15 августа	
1.7	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии	шт	5	до 15 августа	
1.8	Разработка порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.	шт	5	до 15 августа	
2.	Выполнение требований, установленных пунктами 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115				
2.1	Проведение периодической проверки знаний Правил ПТЭ и ТЭ у машинисток (кочегаров) и ответственных лиц	чел	2	до 15 августа	
2.2	Изготовление, использование и хранение пакета документов при эксплуатации ТЭ (п.2.8.1. Правил № 115)	чел	22	до 15 августа	
2.3	Проведение комиссионной внеочередных и обязательных осмотров зданий и сооружений ТЭ, теплосетей и оборудования	шт	5	до 15 марта и до 15 августа	
2.4	Составление актов по результатам весеннего (осеннего) осмотра	шт	5	до 15 марта и до 15 августа	
2.5	Обеспечение котельных необходимым количеством топлива, а также резервным запасом топлива	шт	5	до 15 августа	
2.6	Составление режимных карт для котлов на основе режимно-наладочных испытаний 1 раз в 5 лет для котлов на угле	шт	11	до 15 августа	
2.7	Проведение испытаний котлов на срабатывание предохранительных клапанов	шт	5	до 15 августа	
2.8	Проведение гидравлических испытаний котлов	шт	11	до 15 августа	
2.9	Прохождение поверки и работоспособности средств контроля и тех зашит (измерительные приборы, преобразователи, запорная арматура и т.д.)	шт	5	до 15 августа	
2.10	Проведение обходов теплопроводов и тепловых пунктов для контроля состояния теплосетей и и теплоизоляции	шт	5	1 раз в неделю	
2.11	Составление планов ремонтных работ и подготовка материально-технических ресурсов	шт	5	до 31 мая	
2.12	Составление акта о приемке теплового пункта после ремонтных работ и проверки состояния зданий, сети, оборудования	шт	5	до 15 августа	
2.13	Организация диспетчерского управления	шт	5	до 15 августа	

3.	Выполнение требований, установленных пунктами 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.				
3.1	Проведение специализированной организацией технического освидетельствования оборудования под давлением 1 раз в 5 лет	шт	11	1 раз в 5 лет	
3.2	Внесение записи о проведении технического освидетельствования оборудования под давлением	шт	11	1 раз в 5 лет	
4.	Срок разработки и утверждения организационно-распорядительным документом настоящего Плана	шт	5	до 15 августа	
5.	Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	шт	5	до 15 августа	
6.	Заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808	шт	5	до 15 августа	
7.	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115	шт	5	до 15 августа	
8.	Утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115.				
8.1	Подготовка перечня необходимых инструкций, схем и других оперативных документов. Пересмотр перечня 1 раз в 3 года	шт	5	до 15 августа	
9.	Утверждение в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.				
9.1	Обеспечение рабочих мест необходимыми инструкциями по эксплуатации ТЭ	шт	5	до 15 августа	
10.	Подготовка копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности	шт	5	до 15 августа	
11.	Подготовка копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	шт	5	до 15 августа	

12.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности	шт	5	до 15 августа
13.	Утверждение инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н .	шт	5	до 15 августа
14.	Подготовка копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок.	шт	5	до 15 августа
15.	Утверждение температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	шт	5	до 15 августа
16.	Подготовка копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.			не требуется
17.	Подготовка копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).	шт	5	до 15 августа
18.	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).	шт	5	до 15 августа
19.	Подготовка копий паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с соответствующими отметками согласно пункту 9.3.15 Правил	шт	5	до 15 августа
20.	Подготовка копий актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
21.	Подготовка копий актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.			
21.1	Проведение специализированной организацией технического освидетельствования дымовых труб 1 раз в 5 лет	шт	5	1 раз в 5 лет

22.	Подготовка актов (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
23.	Подготовка актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115 (не позднее 2-ух недель после окончания отопительного периода)	шт	5	до 15 июня
24.	Подготовка документов, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
25.	Подготовка актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
26.	Подготовка технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
27.	Подготовка актов опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
28.	Подготовка копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.	шт	5	до 15 августа
29.	подготовка утвержденного в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.	шт	5	до 15 августа
30.	Подготовка утвержденного в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).	шт	5	до 15 августа
31.	Подготовка разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения	шт	5	до 15 августа

Исполнитель: Майорова Елена Юрьевна
Телефон: +79539301186
Электронная почта: potdservis91@yandex.ru

План
ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДОВ

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём работ		Срок выполнения мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий
		Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"				
1.1	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	шт	5	до 15 августа	
1.2	Проведение наладки тепловых сетей	шт	5	до 15 августа	
1.3	Осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии	шт	5	до 15 августа	
1.4	Обеспечение качества теплоносителя	шт	5	до 15 августа	
1.5	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции	шт	5	до 15 августа	
1.6	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.	шт	5	до 15 августа	
1.7	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии	шт	5	до 15 августа	
1.8	Разработка порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.	шт	5	до 15 августа	
2.	Выполнение требований, установленных пунктами 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115				
2.1	Проведение периодической проверки знаний Правил ПТЭ и ТЭ у машинисток (кочегаров) и ответственных лиц	чел	2	до 15 августа	
2.2	Изготовление, использование и хранение пакета документов при эксплуатации ТЭ (п.2.8.1. Правил № 115)	чел	22	до 15 августа	
2.3	Проведение комиссией внеочередных и обязательных осмотров зданий и сооружений ТЭ, теплосетей и оборудования	шт	5	до 15 марта и до 15 августа	
2.4	Составление актов по результатам весеннего (осеннего) осмотра	шт	5	до 15 марта и до 15 августа	
2.5	Обеспечение котельных необходимым количеством топлива, а также резервным запасом топлива	шт	5	до 15 августа	
2.6	Составление режимных карт для котлов на основе режимно-наладочных испытаний 1 раз в 5 лет для котлов на угле	шт	11	до 15 августа	
2.7	Проведение испытаний котлов на срабатывание предохранительных клапанов	шт	5	до 15 августа	
2.8	Проведение гидравлических испытаний котлов	шт	11	до 15 августа	
2.9	Прохождение проверки и работоспособности средств контроля и тех. зашит (измерительные приборы, преобразователи, запорная арматура и т.д.)	шт	5	до 15 августа	
2.10	Проведение обходов теплопроводов и тепловых пунктов для контроля состояния теплосетей и теплоизоляции	шт	5	1 раз в неделю	
2.11	Составление планов ремонтных работ и подготовка материально-технических ресурсов	шт	5	до 31 мая	
2.12	Составление акта о приемке теплового пункта после ремонтных работ и проверки состояния зданий, сети, оборудования	шт	5	до 15 августа	
2.13	Организация диспетчерского управления	шт	5	до 15 августа	

3.	Выполнение требований, установленных пунктами 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.				
3.1	Проведение специализированной организацией технического освидетельствования оборудования под давлением 1 раз в 5 лет	шт	11	1 раз в 5 лет	
3.2	Внесение записи о проведении технического освидетельствования оборудования под давлением	шт	11	1 раз в 5 лет	
4.	Срок разработки и утверждения организационно-распорядительным документом настоящего Плана	шт	5	до 15 августа	
5.	Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	шт	5	до 15 августа	
6.	Заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808	шт	5	до 15 августа	
7.	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распоряжительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115	шт	5	до 15 августа	
8.	Утверждение перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115.				
8.1	Подготовка перечня необходимых инструкций, схем и других оперативных документов. Пересмотр перечня 1 раз в 3 года	шт	5	до 15 августа	
9.	Утверждение в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.				
9.1	Обеспечение рабочих мест необходимыми инструкциями по эксплуатации ТЭ	шт	5	до 15 августа	
10.	Подготовка копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности	шт	5	до 15 августа	
11.	Подготовка копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	шт	5	до 15 августа	

12.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, относящегося к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности	шт	5	до 15 августа	
13.	Утверждение инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.	шт	5	до 15 августа	
14.	Подготовка копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок.	шт	5	до 15 августа	
15.	Утверждение температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	шт	5	до 15 августа	
16.	Подготовка копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.			не требуется	
17.	Подготовка копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).	шт	5	до 15 августа	
18.	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).	шт	5	до 15 августа	
19.	Подготовка копий паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с соответствующими отметками согласно пункту 9.3.15 Правил	шт	5	до 15 августа	
20.	Подготовка копий актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа	
21.	Подготовка копий актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.				
21.1	Проведение специализированной организацией технического освидетельствования дымовых труб 1 раз в 5 лет	шт	5	1 раз в 5 лет	

22.	Подготовка актов (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытания, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организацией) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
23.	Подготовка актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115 (не позднее 2-ух недель после окончания отопительного периода)	шт	5	до 15 июня
24.	Подготовка документов, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
25.	Подготовка актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
26.	Подготовка технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
27.	Подготовка актов опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.	шт	5	до 15 августа
28.	Подготовка копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.	шт	5	до 15 августа
29.	подготовка утвержденного в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.	шт	5	до 15 августа
30.	Подготовка утвержденного в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).	шт	5	до 15 августа
31.	Подготовка разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения	шт	5	до 15 августа

Исполнитель: Майорова Елена Юрьевна

Телефон: +79539301186

Электронная почта: potdservis91@yandex.ru

Е. Ю. Майорова